

OŚ.6220.7.2017

## **ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE**

### **o wszczęciu postępowania**

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 – dalej k.p.a.) i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405),

#### **zawiadamiam**

że na wniosek z dnia 23 sierpnia 2017 roku IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku, ul. Stefana Czarnieckiego 17a, 12-160 Wielbark, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa studni głębinowej Nr 2 uzupełniającej dla studni Nr 1A o projektowanej głębokości 98.0 m p.p.t. i wydajności eksploatacyjnej  $Q=32.0 \text{ m}^3 / \text{h}$  dla IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku”.

Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Wielbarku, ul. Grunwaldzka 2, pok. nr 2, (Referat Inwestycji, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego).

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 70 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 71).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie pomocnicze Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnego uzgodnienia.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wielbark (ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark) i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielbark [www.wielbark.com.pl/bip](http://www.wielbark.com.pl/bip) , a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Zgodnie z art. 49 ustawy k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie – obwieszczenie  
o wszczęciu postępowania zostało  
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej  
w dniu .....*01.09.2017*.....

**WÓJT**  
*Grzegorz Zapadka*  
**Grzegorz Zapadka**

Sprawę prowadzi:  
Barbara Pac, tel. 89/621-81-06  
Otrzymują:  
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art.49 k.p.a.  
2.aa

Do wiadomości:  
IKEA Industry Poland Sp. z o.o., ul. Stefana Czarnieckiego 17a, 12-160 Wielbark